





+ DYNEX[®]



Anbefaling | Rekommendation

Anbefaling

Vi anbefaler altid at tilsætte Dynex til FLiPPER for at optimere og stabilisere virkningen mod skadedyr. Derudover blødgør Dynex også hårdt vand.


- 1 Påbegynd behandlingen med FLiPPER + Dynex lige så snart skadedyrene observeres på planterne. Det er vigtigt at starte bekæmpelsen tidligt for skadedyrspopulationen bygges op.
- 2 Planlæg to behandlinger med 7 dages interval imellem behandlingerne.
- 3 Anvend 1 % FLiPPER + 0,25 % Dynex (1 liter FLiPPER + 0,25 liter Dynex i 100 liter vand).
- 4 Fyld tanken kvart op med vand og tilsæt Dynex under langsom omrøring. Det er vigtigt at tilsætte Dynex som det første produkt. Tilsæt denæst FLiPPER og fyld tanken op under stadig omrøring.

Rekommendation

Vi rekommenderar att alltid tillsätta Dynex till FLiPPER för att optimera och stabilisera effekten av FLiPPER. Utöver det mjukgör Dynex även hårt vatten.

- 1 Påbörja behandlingen med FLiPPER + Dynex vid begynnande angrepp av skadeinsekterna. Det är viktigt att starta bekämpningen tidigt för att undvika att populationen av skadeinsekterna byggs upp.
- 2 Planera för två behandlinger med 7 dagars intervall mellan behandlingarna.
- 3 Använd 1% FLiPPER + 0,25% Dynex (1 liter FLiPPER + 0,25 liter Dynex i 100 l vatten).
- 4 Fyll tanken till $\frac{1}{4}$ med vatten och tillsätt Dynex under långsam omrörning. Det är viktigt att tillsätta Dynex som första produkt. Tillsätt sedan FLiPPER och fyll sedan upp tanken med vatten under långsam omrörning.

Instruktion



Anvend sprøjtevæsken
Använd sprutvätskan

6

Fortsæt omrøring
Fortsätt omrörning

5

Tilsæt resten af vandet
Tillsätt resten av vattnet

4

Tilsæt Flipper
Tillsätt Flipper

3

Tilsæt Dynex
Tillsätt Dynex

2

Fyld tanken $\frac{1}{4}$ med vand
Fyll tanken til $\frac{1}{4}$ med vatten

1

KONTAKT

DK
Ivan Kloster
+45 24 29 99 70

SE
Lisa Rydenheim
+46 768 677 125