



# INCELO<sup>®</sup>

# INCELO

## – Den flexibla grässpecialisten



### MYCKET HÖG EFFEKT PÅ FLERA VIKTIGA GRÄSOGRÄS

INCELO har hög effekt mot gräsogräs som exempelvis vitgröe, åkerven, renkavle, flyghavre, hönshirs och engelskt rajgräs. Den har även god effekt på ett antal örtogräs, som lomme, spillraps, vallmo, plister, våtarv och snärjmåra.



### NY AKTIV SUBSTANS FÖR OGRÄSBEKÄMPNING I SPANNMÅL

Tienkarbazon är en ny substans i spannmål i Sverige med både blad- och jordverkan. I Incelo ger tienkarbazon i kombination med mesosulfuron ytterligare effekt mot viktiga gräs- och örtogräs.



### FLEXIBEL ANVÄNDNING I FLERA GRÖDOR

INCELO kan användas i höstvet, vårvete, råg och rågvete. Den är lätt att dosera och har utmärkt blandbarhet med örtogräsprodukter för en komplett gräs- och örtogräseffekt.

### Ogrässpektrum

Bred effekt på gräsogräs och några örtogräs

### Verksamma beståndsdelar

Tienkarbazonmetyl 15,8 g/kg  
Mesosulfuronmetyl 45 g/kg

### Övrig beståndsdel

Mefenpyrdietyl 112,5 g/kg  
(safener)

### Registrerade grödor

Höstvet, höstråg, höstråg-  
vete och vårvete

### Formulering

WG, Vattendispergerbart  
granulat

## Rekommendation för behandling

**1** Gräsogräs bör vara små och i god tillväxt för bästa effekt.

**2** Några örtogräs Incelo har god effekt på lomme, spillraps, vallmo, plister, våtarv och snärjmåra. Blanda med lämplig blandningspartner för bredare örtogräseffekt.

**3** Använd tillsatsmedel Tillsats av Mero superolja ger bättre upptag och effekt. På tuffare gräsogräs som exempelvis renkavle, losta och rajgräs använd 1,0 l Mero.


0,1-0,2 kg/ha



0,5-1,0 l/ha



Örtogräs-  
produkt



BBCH 20 – 32

# Incelo WG



## ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda	Syfte	Behandlings- utrustning	Maxdos / behandling	Tidpunkt och utvecklingsstadium	Max. antal behandlingar	Rekommenderad vätskemängd (l/ha)
Höstvete och höstrågsvete	Mot ogräs	Bomspruta	0,2 kg/ha	BBCH 20-32 Endast vårbehandling	1	150-200
Höstråg och vårvete	Mot ogräs	Bomspruta	0,1 kg/ha	BBCH 20-32 Endast vårbehandling	1	150-200

### Verkningssätt

Incelo WG är till största delen bladverkande men tienkarbazon har även en jordverkande effekt.

### Regnfasthet och temperaturkrav

Regnfasthet: 4 timmar

Temperaturkrav: Över 5° C

### Blandbarhet

Incelo WG är blandbar med flertalet relevanta herbicider och andra växtskyddsmedel.

### Tillsats

Tillsätt alltid minst 0,5 l/ha Mero superolja till Incelo WG för att säkra bra upptag och effekt.

### Resistensgrupp

Incelo WG innehåller de aktiva substanserna mesosulfuron-metyl och tienkarbazon-metyl, som båda tillhör gruppen ALS-hämmare, HRAC-grupp nr 2.

### Förpackning

Incelo levereras i en förpackning innehållande 1,5 kg. En kartong innehåller fyra förpackningar á 1,5 kg.

## EFFEKTSHEMA INCELO WG

Örtogräs	0,1 kg/ha	0,15 kg/ha	0,2 kg/ha
Baldersbrå	70-84 %	85-94 %	95-100 %
Blåklint	<49 %	<49 %	<49 %
Dån	<49 %	50-69 %	50-69 %
Lomme	85-94 %	85-94 %	85-94 %
Målla	70-84 %	-*	85-94 %
Plister	70-84 %	-*	85-94 %
Snärjmåra	70-84 %	-*	85-94 %
Spillraps	85-94 %	85-94 %	85-94 %
Trampört	<49 %	50-69 %	50-69 %
Vallmo	70-84 %	-*	85-94 %
Viol	<49 %	<49 %	<49 %
Våtarv	70-84 %	-*	85-94 %

Gräsogräs	0,1 kg/ha	0,15 kg/ha	0,2 kg/ha
Engelskt rajgräs	-	-	85-94 %
Flyghavre	85-94 %	85-94 %	85-94 %
Hönshirs	85-94 %	85-94 %	85-94 %
Italienskt rajgräs	-*	-*	70-84 %
Kvickrot	-*	-*	85-94 %
Renkavle	50-69 %	70-84 %	85-94 %
Sandlosta	50-69 %	70-84 %	70-84 %
Vitgröe	85-94 %	85-94 %	85-94 %
Åkerven	85-94 %	85-94 %	85-94 %



\* Data saknas

Effekterna är baserade på genomsnittlig data för registreringsförsök under normala förhållanden.

### Har du frågor?

Kontakta

Lisa Rydenheim, lisa.rydenheim@bayer.com, 076-867 71 25

Martin Holmberg, martin.holmberg@bayer.com, 070-219 29 84

Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.

