

Slåtter- och betesvallinsådd- vad är möjligt att så?

Gräs/ klöverart	HÖSTBEHANDLING		VÅRBEHANDLING							
	Othello OD	Atlantis OD	Atlantis OD	Cossack OD	Othello OD	Hussar Plus OD	Attribut Twin Plus	MKH Super	Event Super	Gratil 75 WG
Rajgräs	OK, vid insådd av slåtter- och betesvall på våren	OK, vid insådd av slåtter- och betesvall på våren	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	OK	OK
Rödsvingel	OK, vid insådd av slåtter- och betesvall på våren	OK, vid insådd av slåtter- och betesvall på våren	Nej	Nej	Nej	OK	Nej	Nej	OK	OK
Ängssvingel	OK, vid insådd av slåtter- och betesvall på våren	OK, vid insådd av slåtter- och betesvall på våren	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ok	OK
Timotej	OK, vid insådd av slåtter- och betesvall på våren	OK, vid insådd av slåtter- och betesvall på våren	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej, om fröet grott	OK
Ängsgröe	OK, vid insådd av slåtter- och betesvall på våren	OK, vid insådd av slåtter- och betesvall på våren	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej, om fröet grott	OK
Rödklöver	OK, vid insådd av slåtter- och betesvall på våren	OK, vid insådd av slåtter- och betesvall på våren	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	OK	Optimal behandlingstidpunkt från klöverns spadbladstadium
Vitklöver	OK, vid insådd av slåtter- och betesvall på våren	OK, vid insådd av slåtter- och betesvall på våren	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	OK	Optimal behandlingstidpunkt från klöverns spadbladstadium till 1–2 treväpplingar.
Lucern	OK, vid insådd av slåtter- och betesvall på våren	OK, vid insådd av slåtter- och betesvall på våren	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	OK	Optimal behandlingstidpunkt från lucernens spadbladstadium till 1–2 treväpplingar. Obs att lucern är känsligare än klöver.